

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

CAPTURE THE FUTURE

EIN KOMPAKTES UND LICHTSTARKES 35MM-MAKRO- OBJEKTIV MIT EINEM LEISTUNGSSTARKEN BILDSTABILISATOR

Das lichtstarke 35mm f/1.8 Makroobjektiv aus dem Canon EOS R System bietet eine natürliche Weitwinkelperspektive und einen Hybrid IS. Ein ideales Objektiv für die Reise- und Dokumentarfotografie sowie für Filmemacher.



- Objektiv mit erstklassiger Abbildungsqualität und natürlicher Weitwinkelperspektive für die Street- und Reisefotografie
- Durch seine erstklassigen Low-Light-Eigenschaften hält es selbst bei wenig Licht die natürliche Stimmung fest
- Ganz nah ran zum Festhalten kleinster Details – im Abbildungsmaßstab 1:2
- Mit leichten Gepäckreisen, intuitiver und noch kreativer Fotografieren

PRODUKTSORTIMENT



RF 50mm f/1.2L USM



RF 24-105mm f/4L IS USM



RF 28-70mm f/2L USM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CAPTURE THE FUTURE

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße

Vollformat

Vollformat

–

–

–

KB-Äquivalentbrennweiten (mm)

Bildwinkel (hor., vert., diag.)

65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°

63°, 38°, 54°

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

19/13

11/9

Anzahl der Blendenlamellen

9

9

Kleinste Blende

22

22

Naheinstellgrenze (ca. m)

0,39

0,17

Maximale Vergrößerung

0,18

0,5

Abstandsinformation

Ja

Ja

Bildstabilisator ¹

–

5

AF-Motor

USM

STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz ²

Ja

–

Filterdurchmesser (mm)

95

52

Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)

103,8 x 139,8

74,4 x 62,8

Gewicht (ca. g)

1.430

305

ZUBEHÖR

Objektivdeckel

E-95

E-52 II

Streichlichtblende

EW-103

EW-52

Objektivtasche

LP1424

LP1016

Objektivrückdeckel

Objektivrückdeckel RF

Objektivrückdeckel RF

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Kompatibilität mit Extender

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Dies wirkt sich weder auf die Objektiv- noch auf die Kameraleistung aus.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

Live for the story_

Details zum Produkt

Verkaufsstart: Oktober 2018 (TBC)
RF 50mm f/1.2L USM
RF 24-105mm f/4L IS USM

Verkaufsstart: Dezember 2018 (TBC)
RF 28-70mm f/2L USM
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	GTIN Code
RF 50mm f/1.2L USM	2959C005AA	4549292115581
RF 24-105mm f/4L IS USM	2963C005AA	4549292115611
RF 28-70mm f/2L USM	2965C005AA	4549292115642
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	2973C005AA	4549292115727

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	GTIN Code
Streulichtblende ES-83 (im Lieferumfang des RF 50mm f/1.2L USM)	2960C001AA	4549292126112
Streulichtblende EW-83N (im Lieferumfang von RF 24-105mm f/4L IS USM)	2964C001AA	4549292115635
Streulichtblende EW-103 (im Lieferumfang von RF 28-70mm f/2L USM)	2966C001AA	4549292115659
Streulichtblende EW-52 für RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	2974C001AA	4549292115734
Bajonetta d a p t e r EF-EOS R	2971C005AA	4549292115703
Bajonetta d a p t e r mit O b j e k t i v - S t e u e r u n g EF-EOS R	2972C005AA	4549292115710
Bajonetta d a p t e r mit E i n s t e c k f i l t e r EF-EOS R mit Z i r k u l a r p o l f i l t e r A	3442C005AA	4549292141603
Bajonetta d a p t e r mit E i n s t e c k f i l t e r F i l t e r EF-EOS R mit v a r i a b l e m ND-F i l t e r A	3443C005AA	4549292141610
Klarer E i n s t e c k f i l t e r A	3444C001AA	4549292141627
E i n s t e c k - Z i r k u l a r p o l f i l t e r A	3445C001AA	4549292141634
V a r i a b l e r ND-E i n s t e c k - F i l t e r A	3446C001AA	4549292141641
O b j e k t i v t a s c h e LP-1319	7277A001CA	4960999035505
O b j e k t i v t a s c h e LP-1424	4835B001BA	4960999683485



Abmessungen / Logistikinformationen:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 50mm f/1.2L USM	2959C005AA	EA	Einzel	1	13,5	13,5	23,2	1,279
		CT	Karton	6	43,2	29,4	28,5	8,45
		EP	Europalette	72	120	80	98,5	116,4
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	12				
RF 24-105mm f/4L IS USM	2963C005AA	EA	Einzel	1	13,5	13,5	23,1	1,013
		CT	Karton	6	42,7	29,1	27,9	6,85
		EP	Europalette	72	120	80	96,7	97,2
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	12				
RF 28-70mm f/2L USM	2965C005AA	EA	Einzel	1	15	15	26,4	1,872
		CT	Karton	6	47,4	32,3	31,1	12,17
		EP	Europalette	54	120	80	106,3	124,53
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	3				
			Produkte pro Lage	9				
RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	2973C005AA	EA	Einzel	1	12	12	17,9	0,492
		CT	Karton	6	38,6	26,3	23,7	3,60
		EP	Europalette	TBC	120	80	TBC	TBC
			Lagen pro Palette	TBC				
			Kartons pro Lage	TBC				
			Produkte pro Lage	TBC				

Lieferumfang

- RF 50mm f/1.2L USM
 - Objektivdeckel E-77 II
 - Objektivrückdeckel RF
 - Streulichtblende ES-83
 - Objektivtasche LP1319
 - Benutzerhandbuch
- RF 24-105mm f/4L IS USM
 - Objektivdeckel E-77 II
 - Objektivrückdeckel RF
 - Streulichtblende EW-83N
 - Objektivtasche LP1319
 - Benutzerhandbuch
- RF 28-70mm f/2L USM
 - Objektivdeckel E-95
 - Objektivrückdeckel RF
 - Streulichtblende EW-103
 - Objektivtasche LP1424
 - Benutzerhandbuch
- RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
 - Objektivdeckel E-52 II
 - Objektivrückdeckel RF
 - Benutzerhandbuch

